

广东省农村生活垃圾处理设施  
“一镇一站，一村一点”  
建设要求

广东省住房和城乡建设厅  
2013年4月

# 目 录

一、“一镇一站”建设要求.....	1
二、各种形式生活垃圾转运站.....	3
三、“一村一点”建设要求.....	10
四、各种形式生活垃圾收集点.....	11
五、保洁员清扫制度要求.....	17

# 一、“一镇一站”建设要求

## （一）珠三角各镇和粤东西北各县（市）城区街道（镇）

- 1、应按《生活垃圾转运站技术规范》和《生活垃圾转运站运行维护技术规程》进行设计、建设和管理。
- 2、处理规模要满足全镇生活垃圾转运量的需求。
- 3、垃圾收集点至无害化处理场（厂）距离较近，一般小于5公里，可采用压缩式垃圾运输车沿途收运生活垃圾。
- 4、需采用压缩工艺技术，要密闭作业、密闭转运。
- 5、要建有除臭、降尘、通风等有效控制二次污染的设施。
- 6、所有设备要进行编号标识，登记入册，包括压缩设备、垃圾装载厢、转运车辆等。
- 7、可移动式转运站要明确相对固定的作业地点。
- 8、站内污水要统一收集，排入或运送至城镇生活污水处理厂处理。
- 9、要有专人管理，配备清洁设施，做好消杀、清洁等工作，站内清洁整齐。

## （二）粤东西北所有建制镇

- 1、转运站应按《生活垃圾转运站技术规范》和《生活垃圾转运站运行维护技术规程》进行设计、建设和管理。
- 2、处理规模要满足全镇生活垃圾转运量的需求。

3、垃圾收集点至无害化处理场（厂）距离较近，一般小于 5 公里，可采用压缩式垃圾运输车沿途收运生活垃圾。

4、要密闭作业、密闭转运，应按压缩式设计，预留必要的场地、土建等条件，以便升级改造。

5、转运站要有降尘、通风等措施。

6、所有设备要进行编号标识，登记入册，包括压缩设备、垃圾装载厢、转运车辆等。

7、可移动式转运站要明确相对固定的作业地点。

8、站内污水要统一收集，排入或运送至城镇生活污水处理厂处理。

9、要有专人管理，配备清洁设施，做好消杀、清洁等工作，站内清洁整齐。

10、粤东西北各建制镇要在 2015 年前建成压缩式转运站。

## 二、各种形式生活垃圾转运站

生活垃圾 转运站类型	实例图片或效果图
	 <p data-bbox="1209 539 1417 712">转运站 厂房主体</p>
固定压缩式 转运站	 <p data-bbox="1251 1010 1458 1182">降尘除臭 设施</p> <p data-bbox="459 1397 676 1509">压缩设备</p>
	

<p>生活垃圾 转运站类型</p>	<p>实例图片或效果图</p>
-----------------------	-----------------

可移动压缩  
式转运站





可移动式垃圾厢，带压缩装置



可移动式垃圾厢，带压缩装置

<p>生活垃圾 转运站类型</p>	<p>实例图片或效果图</p>
-----------------------	-----------------

可移动压缩  
式转运站



生活垃圾  
转运站类型

实例图片或效果图

利用绿化围蔽



地埋压缩式  
转运站



<p>生活垃圾 转运站类型</p>	<p>实例图片或效果图</p>
	
<p>后装式 压缩车</p>	
	

生活垃圾 转运站类型	实例图片或效果图
无压缩式 转运站	 <p data-bbox="651 1048 1222 1126">站内放置垃圾厢，无压缩设备</p>
无压缩式 转运站	 <p data-bbox="651 1825 1222 1904">站内放置垃圾厢，无压缩设备</p>

生活垃圾 转运站类型	实例图片或效果图
无压缩式 转运站	 <p data-bbox="647 1048 1222 1128">垃圾厢，需要密闭</p>
	 <p data-bbox="647 1832 1222 1912">垃圾密闭转运</p>

### 三、“一村一点”建设要求

1、收集点位置要固定，具有挡雨功能，做到无暴露垃圾，定期清运垃圾，不得焚烧垃圾，保持环境整洁。

2、收集点形式包括：垃圾桶（带盖）、垃圾厢（带盖）、垃圾池（带挡雨功能）、垃圾屋。

3、垃圾桶要带盖密闭，放置数量详见下表，应选用不易被盗的材料制作。

自然村住户数	30 户以下	30-60 户	60 户以上
放置垃圾桶数量	2 个	4 个	6 个
垃圾桶容积	240 升/个	240 升/个	240 升/个
清运频率	1-2 天	1-2 天	1-2 天

4、垃圾厢要带盖密闭，配套运输车辆。

5、垃圾池要有挡雨蓬，池内配有垃圾桶或手推车。

6、开放式垃圾池必须改造完善。

7、垃圾屋投放口高度要方便老人和小孩使用。屋内铁制品要防腐耐用，宜选用 304 不锈钢等防腐材质制作。

8、垃圾收集点要定期清洁，定期喷洒消毒和灭蚊蝇药物。

9、行政村要对各垃圾收集点和垃圾桶、手推车等器具进行编号标识，登记入册。

## 四、各种形式生活垃圾收集点

垃圾收集点 类型	实例图片或效果图
垃圾桶 (带盖)	 <p>环卫垃圾桶 容积：240 升/个</p>
垃圾桶 (带盖)	 <p>环卫垃圾桶 容积：660 升/个</p>

垃圾收集点 类型	实例图片或效果图
垃圾厢 (带盖)	 <p data-bbox="1109 716 1372 817">投放口带盖</p> <p data-bbox="869 840 941 963">↓</p>  <p data-bbox="486 1377 798 1478">配套专门车辆</p> <p data-bbox="869 1456 941 1579">↓</p>  <p data-bbox="454 1523 678 1624">密闭运输</p>

垃圾收集点 类型	实例图片或效果图
	 <p data-bbox="1110 779 1361 882">投放口带盖</p>
垃圾厢 (带盖)	 <p data-bbox="496 1335 746 1438">投放口带盖</p>
	 <p data-bbox="579 1939 820 2042">手推车道</p>


垃圾收集点 类型	实例图片或效果图
垃圾池 (带挡雨 功能)	 <p>挡雨篷</p>
	 <p>放置垃圾桶</p>
	 <p>加设挡雨篷</p> <p>开放式垃圾池改造效果</p> <p>池内要设垃圾桶</p>

垃圾收集点 类型	实例图片或效果图
垃圾屋	
	
	

<p>垃圾收集点 类型</p>	<p>实例图片或效果图</p>
	
<p>垃圾屋</p>	

## 五、保洁员清扫制度要求

行政村要建立保洁员清扫制度，聘请专人或委托企业负责保洁和垃圾收运工作，要有《保洁员名册》、《保洁员工资发放登记表》、《保洁设施使用、维护情况记录》等材料。



保洁员清扫制度相关材料